Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:31

Link do produktu: https://o3ozon.pl/generator-ozonu-maxi300-wydajnosc-300gh-p-222.html



Generator ozonu Maxi300 wydajność 300g/h

Cena	**8 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MAXI300**
Kod EAN	**5902838335376**
Producent	**ECS Piotr Paruszewski**

Opis produktu

Wielofunkcyjny generator ozonu MAXI 300 wyprodukowany przez naszą firmę, przeznaczony do firm

SPRZĄTAJĄCYCH, PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO, PRZECHOWALNI OWOCÓW I WARZYW.

ZASTOSOWANIE

Oczyszczanie powietrza.Dużych powierzchni do 5000m3

Odświeżanie pomieszczeń, zabija zarodniki, wirusy i drobnoustroje.

PARAMETRY TECHNICZNE

- WYDAJNOŚĆ 250-300g/h
- MOC 2900W
- WYDAJNOŚĆ WENTYLATORÓW 6000m3/h
- NAPIĘCIE 230 V 50 Hz
- Wymiary 91x58x58 cm
- Waga 60 kg
- CE
- technologia wykonania komora otwarta "SCP""silver ceramic places" SPRAWDZONA TECHNOLOGIA Z USA materiał wykorzystany do produkcji to
- IZOLACJA CERAMIKA -gwarantują długą i bezpieczną pracę nie wytwarza trujących związków



Zestaw zawiera:

- Instrukcja obsługi zawierające ogólne zasady obsługi urządzenia wraz przeprowadzeniem procesu

ozonowania,
- kabel zasilający,
- deklaracje zgodności,

OZONATOR POLSKI GENERATOR OZONU 300 g/h

Przemysłowy generator ozonu do dużych powierzchni MAXI 120+UV Praca -źródło przetwarzania powietrze

Zawiera:

- WENTYLATORY O WYDAJNOŚCI RAZEM 6000mm3/h
- REGULACJE WYDAJNOŚCI od 60G/H do 300G/H
- PRACA NA POWIETRZU
- PORĘCZNE RĄCZKI TRANSPORTOWE
- FILTRY PRZECIW ZAKŁÓCENIOWE
- ŁATWE DO WYMIANY PŁYTKI
- MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI
- NIEZAWODNĄ WYDAJNĄ KONSTRUKCJA
- NIEZAWODNE PRZETWORNICE O BDB WSP. CIEPLNYM (NIE GRZEJĄ SIĘ) I DZIAŁAJĄ BARDZO DŁUGO
- BARDZO ŻYWOTNE PŁYTKI OZONOWE
- BARDZO DOBRY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI

Funkcje:

- Dokonywania dezynfekcji układów klimatyzacji w samochodach chłodnie mrożni
- Za pomocą ozonatora usuwa się nieprzyjemny zapach pochodzący od bakterii i grzybów zgromadzonych na parowniku układu klimatyzacji.
- Dezynfekcji klimatyzatorów stacjonarnych
- Odświeżania pomieszczeń, zabija zarodniki, wirusy i drobnoustroje
- Usuwa zapachy i rozkłada szkodliwe związki chemiczne (stęchlizna, zapachy tytoniu, zapachy zwierzęce itp.);
- Auto myjniach, zakładach blacharskich (ostatnia faza czyszczenia po naprawie), firmy czyszczące tapicerkę samochodową
- Gastronomia usuwa zapachy spalenizny, i zapachy specyficzne dla tej branży
- Hotelarstwo, usuwa zapachy organiczne, tytoń itd
- Przemysł spożywczy zabijanie bakterii odpornych na chemie i temp.

Zalety:

- Prosta budowa
- Solidna obudowa odporna na warunki warsztatowe, przemysłowe
- Możliwość rozbudowy, zwiększenia wydajności
- Możliwość pracy do wilgotności powietrza 85%
- Praca przemysłowa

Dobór urządzenia : Przy doborze urządzenia istotna jest :

- wielkość pomieszczenia ozonator o wydajności 1g/h DO TEMP. 20C załatwia w ciągu 30 minut 10m3
- technologia wykonania ozonatora źle zaprojektowane urządzenia powodują powstanie trującego podtleneku azotu "tanie chińskie płytki ozonowe, rury ozonowe"-środowisko pracy, wilgotność temperatura-zastosowanie

Źle dobrany (za duży) ozonator może przyczynić się do chorób układów oddechowego!!!! Zawsze służymy poradą

tel 608631157