

Link do produktu: <https://o3ozon.pl/rekuperacja-wentylacja-zestaw-dom-150-220m2-poradnik-p-535.html>



Rekuperacja wentylacja zestaw dom 150-220m2 + poradnik

Cena	4 184,00 zł
Numer katalogowy	5902838331637
Kod EAN	5902838331637
Producent	MAX-VENT

Opis produktu

Zestaw MAX-VENT 150-220

Zestaw elementów rekuperacji mechanicznej do samodzielnego montażu dla domu (2 kondygnacje) o powierzchni 150-220 m2 + **Poradnik rekuperacji wentylacji**

wykonany na instalacji o średnicy 90mm

W skład zestawu wchodzi :

▣ Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną (30 ppm Ag)

90mm - 150 mb (3 krążki)

▣ Skrzynka rozdzielcza przelotowa 6x90/200 - 2 szt.

▣ Skrzynka rozdzielcza 6x90/200 - 2 szt.

▣ Skrzynka rozprężna 1x90/125 -12 szt.

▣ Skrzynka rozprężna 2x90/125 - 4 szt.

▣ Czerpnia K1 - 1szt.

▣ Wyrzutnia K1 - 1szt.

▣ Zaślepka - 8 szt.

□ Przepustnica Max-Vent - 16 szt.

□ Taśma - 3 szt.

□ Uszczelki - 40 szt.

□ Poradnik rekuperacji wentylacji



Przewód wentylacyjny MAX-VENT

z tworzywa sztucznego z gładką, antybakteryjną i antygrzybiczną (30 ppm Ag)

średnica zewnętrzna: Ø90 mm

Elastyczna rura wentylacyjna MAX-VENT służy do przemieszczania, transportowania powietrza nawiewnego i wywiewnego w systemach wentylacji mechanicznych

Przewody charakteryzują się:

-Dużą elastycznością

-Dwuwarstwowa konstrukcja gwarantuje dużą wytrzymałość i umożliwia np. zalanie betonem konstrukcyjnym i tłumi hałas oraz izoluje termicznie.

Dwuwarstwowa rura MAX-WENT posiada powłokę wewnętrzną **antybakteryjną i grzybobójczą** w postaci aktywnych cząstek srebra. Warstwa wewnętrzna posiada również **działanie antystatyczne**, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach.



Na kanały wentylacyjne (rury wentylacyjne) jest 30 lat gwarancji

Skrzynki rozdzielcze 200mm

WYRÓŻNIAJĄCE CECHY PRODUKTU:

- Wzmocniona konstrukcja (inspiracja zaczerpnięta z przyrody **TECHNOLOGIA PLASTRÓW MIODU**)
- Wzmocnienie zewnętrzne zwiększa wytrzymałość nie ingeruje w przepływ

-
- Wydłużone mocowanie na kanał -90mm (w niektórych przypadkach mocowanie pierścieniami będzie zbędne)
 - Kształt w środku skrzynek **wygłusza dźwięk i stabilizuje przepływ powietrza , zmniejsza opór , odpowiednio kierując powietrze** do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (**znacznie lepiej sobie radzą niż znane dotychczas na rynku niektóre produkty tej klasy i wyższej**)
 - Są ciche nie trzeba ich **wytlumiać**
 - Stawiają mały **opór**
 - **USZCZELKA OBWODOWA** gwarantująca zawsze **szczelność** (nie musisz używać specjalnego drogiego noża jednorazowego do obcinania kanałów wentylacyjnych (rur) **DBAMY O ŚRODOWISKO I TWÓJ PORTFEL**)
 - Mają dodatek srebra są **antybakteryjne biobójcze**
 - Są **antystatyczne**
 - Zastosowano technologie XXI wieku **NANOMATERIAŁY** która polepsza właściwości **mechaniczne, lepsze właściwości wizualne ,konstrukcyjne , zwiększa aktywność chemiczną, zwiększa działanie antybakteryjne powodując mniejsze obciążenie dla środowiska , zapewnia długotrwałą ochronę mikrobiologiczną**



✓ 20 LAT GWARANCJI NA SKRZYNKI ROZPRĘŻNE I ROZDZIELCZE

→ NASZE PRODUKTY MAJĄ DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE, POTWIERDZONE ODPOWIEDNIMI BADANIAM
←

SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA 90mm / 125mm

Zawiera zacisk do kanałów wentylacyjnych.

- Średnica kanału wentylacyjnego - 90mm
- Średnica kanału głównego - 125mm.

Warstwa cząsteczek srebra niweluje zapachy, jest antystatyczna, antybakteryjna i biobójcza.

Możliwość przycięcia i skrócenia skrzynki.

Nadają się na stronę wyciągową i nawiewną.



WYRÓŻNIAJĄCE CECHY PRODUKTU:

- ✓ Wzmocniona konstrukcja (inspiracja zaczerpnięta z przyrody **TECHNOLOGIA PLASTRÓW MIODU**)
- ✓ Wzmocnienie zewnętrzne zwiększa wytrzymałość nie ingeruje w przepływ
- ✓ Wydłużone mocowanie na kanał -90mm (w niektórych przypadkach mocowanie pierścieniami będzie zbędne)

-
- ✓ Kształt w środku skrzynek **wygłusza dźwięk i stabilizuje przepływ powietrza** , zmniejsza opór , odpowiednio **kierując powietrze** do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (znacznie lepiej sobie radzą niż znane dotychczas na rynku **niektóre produkty tej klasy i wyższej**)
 - ✓ Są ciche nie trzeba ich **wytlumiać**
 - ✓ Stawiają mały **opór**
 - ✓ **USZCZELKA OBWODOWA** gwarantująca zawsze szczelność (nie musisz używać specjalnego drogiego noża **jednorazowego do obcinania kanałów wentylacyjnych (rur)** **DBAMY O ŚRODOWISKO I TWÓJ PORTFEL**)
 - ✓ Mają dodatek srebra są **antybakteryjne biobójcze**
 - ✓ Są **antystatyczne**
 - ✓ Zastosowano technologie XXI wieku **NANOMATERIAŁY** która polepsza właściwości **mechaniczne, lepsze właściwości wizualne, konstrukcyjne** , zwiększa aktywność chemiczną, zwiększa działanie antybakteryjne powodując **mniejsze obciążenie dla środowiska** , zapewnia długotrwałą ochronę mikrobiologiczną

Zobacz prezentację systemu, bardzo łatwo go zamontujesz, a z kanału na youtube Piotr Paruszewski nauczysz się jak robić rekuperację, jak zamontować urządzenia, jak dobrać , jak zaprojektować wentylację z rekuperacją i klimatyzacją kanałową--- ps nie jest to trudne, zobacz i przekonaj się sam

Prezentacja systemu

Prezentacja całości klimatyzacji kanałowej GWC itd.. zobacz

Trwałość naszych produktów

Czerpnia, wyrzutnia

- Średnica: **Ø 200**
- Wykonana z blachy kwasoodpornej
- Szybka i łatwa instalacja

-
- Wysoka jakość wykonania zapewnia niski poziom hałasu
 - Siatka zabezpieczająca przed dostawaniem się owadów.

Do wyrzutni dodajemy ociekacz

Zestaw zawiera 10szt przepustnic regulacyjnych stabilizujących i wyciszających przepływ powietrza.

Regulacja tymi przepustnicami umożliwia się cieszyć wyjątkową cichą instalacją

Przepustnica 125 MAX-VENT


Piankowa przepustnica regulacyjna to ekonomiczna przepustnica przeznaczona do centralnych systemów wentylacyjnych o właściwościach tłumiących. Podwójną rolę uzyskuje dzięki konstrukcji oraz materiałowi z którego jest wykonana - elastycznej pianki . Przepustnicę wsuwa się do okrągłego kanału (np. przed zaworem) a następnie usuwa się wybraną ilość wyciętych fabrycznie wkładek. W celu uzyskania większego tłumienia można zamontować kilka szeregowo

Przepustnica posiada bardzo mały opór i reguluje się ją płynnie



Charakterystyka przepustnicy

Poradnik rekuperacji wentylacji gratis



Zobacz prezentację systemu MAX-VENT gen2 , bardzo łatwo go zamontujesz, a z kanału na youtube Piotr Paruszewski nauczysz się jak robić rekuperację, jak zamontować urządzenia, jak dobrać , jak zaprojektować wentylację z rekuperacją i klimatyzacją kanałową--- ps nie jest to trudne, zobacz i przekonaj się sam

Prezentacja systemu	► https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentacja całości klimatyzacji kanałowej GWC	► https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trwałość naszych produktów	► https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Jak dobrać wybrać wymiennik do centrali wentylacyjnej	► https://youtu.be/PQYRIMa0cU4
Jak dobrać i zrobić czerpnię i wyrzutnię	► https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
Jak dobrać rekuperator, centrale wentylacyjną	► https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Wielka teoria anemostatu przy rekuperacji wentylacji	► https://youtu.be/hmj_Zri58Wo
Nawiewnik liniowy antresola jak zrobić	► https://youtu.be/zW6ewKM40F4
Wielka teoria rekuperacji wentylacji	► https://youtu.be/TUGct0jLmsk
Teoria rozmieszczenia anemostatów	► https://youtu.be/2Drl7inP8xA
Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z normą PN-83	► https://youtu.be/tT88G79NqjE
Łączenie skrzynek rozdzielczych	► https://youtu.be/Uq1FjNinR7U
Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z MODĄ FACEBOOK	► https://youtu.be/qKcPhyyynKM
Rozmieszczenia anemostatów pomysły Paruszewskiego	► https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Zobacz źródło wiedzy naucz się nowego zawodu, na kanale są dziesiątki filmów, setki porad od osoby z 20 letnim doświadczeniem, znajdziesz kompendium wiedzy o wentylacji, rekuperacji itd...